



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ WOOD ONE FURNITURE

WOOD ONE FURNITURE INTERNATIONAL
PRODUCTION IMPORT EXPORT COMPANY
LIMITED





GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI -About us !!

Kính chào quý khách hàng, nhà cung cấp.

- Công ty TNHH WOOD ONE FURNITURE được thành lập tháng 12 /2014, là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam là cơ sở nhỏ nhưng Chúng tôi cung cấp dụng cụ cắt cùng lúc cho 2 ngành gia công cơ khí và chế biến gỗ, vật tư ngành gỗ, Da bò Sofa cho đến hôm Nay Wood one Thành Nhóm chuỗi cung ứng Nguyên phụ liệu cho Ngành gỗ hàng đầu Việt nam.
- Chúng tôi cung cấp dụng cụ và giải pháp cho gia công các vật liệu kim loại và phi kim loại. Bên cạnh hàng tiêu chuẩn catalogue, hàng phi tiêu chuẩn là một trong những thế mạnh của các nhà sản xuất, có đáp ứng từng yêu cầu gia công khác nhau của khách hàng.
- Các dụng cụ chúng tôi cung cấp được nhập trực tiếp từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, có xuất xứ từ các nước EU, Mỹ, G7, với chất lượng vượt trội có thể đáp ứng yêu cầu khắc khe nhất của khách hàng. Hiện chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng tại Việt Nam trong các lĩnh vực chính như: Gia công cơ khí chế tạo, khuôn mẫu, chế biến gỗ, gia công nhôm kính, đóng tàu, dầu khí, nhà máy ống thép, xi măng và ngành công nghiệp nặng.
- Với phương châm “ Do it better” chúng tôi sẵn sàng chấp nhận thử thách để mang đến hiệu quả cao nhất cho quý khách hàng.
- Cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của quý khách hàng.
- WOOD ONE !!.
- =====

Dear customers and suppliers.

- WOODONE Industrial Equipment Co., Ltd was established in Dec 2014, is one of the first suppliers in Vietnam to provide cutting tools for parallel 2 industries of metal working and woodworking at the same time. We provide tools and application solutions for the metal and non-ferreous materials family. Besides the standard products in the catalog, customize tools are one of best quality from our manufacturers, which will be able to meet each different processing requirements of customers.
- The tools we are providing are imported directly from the world's leading manufacturers, originating from EU, US, G7 countries, with outstanding quality that can meet the most stringent requirements of customers. Currently, we are supplying to customers in Vietnam in the main fields such as: Mechanical processing, molds, woodworking, glass and glass processing, shipbuilding, oil and gas, steel pipe mills, cement and heavy industry.
- With the mission that "Do it better", we are willing to accept the experiment to bring the highest efficiency to our customers.
- WOOD ONE TEAM.

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG CHÚNG TÔI

Saw Blades | CNC Tools | Cutters head | Drills

ĐỐI TÁC CHÚNG TÔI

Our Partners

FREZITE

DIMAR

NHH

An Binh Saw

LENOX

FABA

TawaTech

牌 牌
DOVE MARK

JEFFER

WINTERSTEIGER
Thinking about tomorrow.

FUL

UT.MA

GSP
HIGH TECH SAWS

SHINHAN DIAMOND

TECHBOND

TEMAG

HANA

Hana Commercial Co.,Ltd.

HIRONAGA
シャープ

TIGRA

excellent in
quality

KADUR
High Quality

Our Customers

Khách hàng chúng tôi

W

SCAM

ROCHDALE

AA Corporation

VRG DONGWHA MDF

ALC CORPORATION

Sato Sangyo
www.satosangyo.com

MKF

VINAWOOD

MEKONG FURNITURE

SL

SCANSIA

Truong Thanh

SHIRAI

Eurowindow

GVA
Global Vietnam Aluminium Co.,Ltd

SAN LIM FURNITURE

WANEK
FURNITURE COMPANY LIMITED

DAFI
TROPICANE FURNITURE FACTORY

VINMUS
Your Home, Your Design

GVA
Global Vietnam Aluminium Co.,Ltd

WOODS LAND

Bui van ngo Furniture

MAY

Rapexco Furniture

V.F.R
VIETNAM FURNITURE RESOURCES

AN CƯỜNG
Wood - Working Materials

THANH VINH
FURNITURE & INTERIOR

STICKLEY



Những Điểm mạnh về Wood one Furniture company

A. Chúng tôi hợp tác với Nhà máy Tại Trung quốc về vật tư Hardware ngành gỗ từ Trung Quốc (Guangtai Furniture (Dongguan) Co., Ltd.)

nhập trực tiếp về Việt Nam, có 01 Nhà máy tại Việt nam Tân Uyên (NHH Company)

B. Chúng tôi có nhà máy Sản xuất Lưỡi cửa – Dao CNC trực tiếp tại Việt nam

Cung cấp Loại Dao CNC, Máy móc mài Kim cương Mài Điện Phân nhập khẩu : Italy-Germany, Japan. Ngành Gỗ cơ Khí, và mài lại giá hợp lý.

C. Chúng tôi có nhà máy Da tại Ấn Độ và nhập trực tiếp về Việt nam.

D. Có Các kho chứa hàng tại KCN Protrade & Việt Hương, do đó giá rất cạnh tranh- (Da bò từ : Ấn độ , Brazil giá gốc là Công ty nhượng quyền Da bò thật Full toprain-Toprain- Split tại Việt nam)

E. Nhận tất cả hàng nhỏ lẻ đó cũng là điểm mạnh bên Wood one Furniture .

F. Giá cả rẻ và giao hàng nhanh chóng, hàng mẫu nhỏ lẻ vẫn phục vụ 24/24

A .Vật liệu mài mòn & Nhám- Đá mài- Máy cắt router tay CP- Khởi cho Máy móc - Gia công Sản phẩm Gỗ

- chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nhám, đá cắt, đá mài, bụi nhùi, keo-chất dính...
- Cung ứng sản phẩm, gia công sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng
- Nhám tròn
- Nhám tờ
- Nhám cuộn
- Nhám thùng
- Hàng máy cầm tay Bosch – Makita- Hitachi
- CP- Khởi động từ- Sensors- Nút Start Stop

Đá cắt- Cho Mài cắt Hăng (Hải Dương branch)



CƯỚC

Showing all 3 results



Bánh Cước

1. Nhám- Cước- Gỗ- Sắt- Đánh bóng Kim loại và Nhám láng mịn Gỗ



Chén Cước Hộp



Chén Cước Không
Hộp

Nhám các loại Cho Gỗ



Bánh Nỉ - Nỉ Trục - Xơ Dừa

Showing all 3 results



Bánh Nhám Lỗ Trục




Bánh Nỉ Xám 5P



Bánh Xơ Dừa

2. NPL cho Ngành Gỗ & Cơ Khí -Chuyên Cơ điện



3. NPL cho Ngành Gỗ & Cơ Khí Chuyên Cơ điện



BO4558 MÁY CHÀ NHÁM RUNG



BO3711 MÁY CHÀ NHÁM RUNG



BO3710 MÁY CHÀ NHÁM RUNG



MÁY MÀI CẮT
MAKITA NHẬT BẢN

HÀNG MỚI
NEW ARRIVAL



24
THÁNG
BẢO HÀNH



Đầu Khoan nhiều mũi




4. Bánh xe PU và Xích Nhựa Đỡ Dây CNC





5. Bạc đạn Asahi –SKF- KOYO cho tất cả loại CNC

ASAHI

Insert
Bearing
Units



ASAHI



5.1 NPL cho Ngành Gỗ và Cơ Khí Chuyên Cơ điện (tt)

Sensors



CP- Khởi
động Tủ



6. Hardwares – Vật tư Phụ liệu





Hexagonal bolts of all kinds



Corrugated iron screw



Washer head bolt



Packaging products



Self drilling screw



Construction field



M3x6 (Brass)



Produce on demand



Hexagonal locks of all kinds



Hexagonal locks of all kinds



1/8x8 screw



1/8x5/16 screw



Anchor bolts of all kinds



Bolts of all kinds



3x12 machine screw



3x6 machine screw

7. Bản lề Tay nắm



HL050-1



HL050-2



HL050-3



HL050-1S



HL050-2S



HL050-3S

8. Van tiết Lưu – Chứ T- Co hơi- Đuôi chuột thau- thiết bị Khí nén



B. Lưỡi cưa và Dao Router ngón CNC

- Lưỡi cưa Sunmore tự hào là một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực lưỡi cưa, được sản xuất tại Việt Nam. Với mục tiêu cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, Sunmore đã xây dựng một dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu từ Cộng Hòa Liên Bang Đức, nơi nổi tiếng với sự khắt khe và chính xác trong sản xuất công cụ cắt.
 - Chất lượng là ưu tiên hàng đầu của Sunmore. Chúng tôi sử dụng hợp kim Ceratizit nhập khẩu từ Luxembourg. Mặt cắt của sản phẩm Sunmore luôn được gia công mịn màng, giúp nâng cao hiệu suất làm việc và tuổi thọ sản phẩm.
 - Đạt độ chính xác cao
 - Đạt độ chống mài mòn cao
 - Mặt cắt sản phẩm láng mịn
 - Tuổi thọ sản phẩm cao
 - Tối ưu hóa được thời gian ngừng máy trong quá trình sản xuất
 - Giảm tải cho máy
 - Ít tiêu hao điện năng
 - Hãy tin tưởng và lựa chọn lưỡi cưa Sunmore khi bạn cần những sản phẩm có hiệu suất cao, đáng tin cậy, và chất lượng Đức nhưng với giá trị sản xuất tại Việt Nam.
- Lưỡi cưa đĩa
- Lưỡi cưa vòng
 - Dao finger
 - Dao bào

THIẾT BỊ MŨI LƯỖI NGÀNH GỖ VÀ CƠ KHÍ

Saw Blades | CNC Tools | Cutters head | Drills

Ripping
Lưỡi cưa rong Cd101



Application: Circular saw blade for longitudinal cutting of softwood and hard wood
Machine: For Single and double spindle and multi rip and sliding table and M-J, etc
Technical information: Teeth: Flat or ATB or TCG.
 Diameter : 250, 300, 305, 330, 350, 355, 400, 500, 550, 600, 750, 800mm.
 Bore: 25.4, 30, 31.75, 32, 40, 50.8, 70, 79.4, 80, 104.8, 136.5mm.
 Keft: 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.4, 6.0mm. Ex: 305x4.0/3.0x25.4x48Z
 Body: 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 4.4mm.
 Teeth: 20, 24, 30, 36, 48, 54, 66, 70, 72, 80Z.

Ứng dụng: Lưỡi cưa Cd101 chuyên rong gỗ mềm và gỗ cứng, cho bề mặt đẹp.
Máy : sử dụng máy cưa rong trên, dưới, rong nhiều lưỡi...
Kiểu răng: Răng được thiết kế Bằng hoặc Trái&Phải hoặc Hình Thang.
 Đường kính : 250, 300, 305, 330, 350, 355, 400, 500, 550, 600, 750, 800mm.
 Cốt: 25.4, 30, 31.75, 32, 40, 50.8, 70, 79.4, 80, 104.8, 136.5mm.
 Độ dày hợp kim: 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.4, 6.0mm. Ví dụ: 305x4.0/3.0x25.4x48Z
 Thân: 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 4.4mm.
 Số răng : 20, 24, 30, 36, 48, 54, 66, 70, 72, 80Z.


Multi Ripping
Lưỡi cưa rong nhiều lưỡi Cd102



Application: Circular saw blade for longitudinal cutting of softwood and hard wood
Machine: For Single and double spindle and multi rip and Hesaw, Mereen-Johnson etc
Technical information: Teeth: Flat or ATB
 Diameter : 250, 300, 320, 330, 350, 400, 450mm.
 Bore: 30, 70, 79.4, 80, 104.8, 136.5mm.
 Keft: 2.0, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.4, 6.0mm.
 Body: 1.4, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 4.4mm. Ex: 350x3.5/2.5x70x24Z+6
 Teeth: 16+2, 20+4, 24+6, 28+6, 36+6.

Ứng dụng: Lưỡi cưa Cd102 chuyên rong gỗ mềm và gỗ cứng, cho bề mặt đẹp.
Máy : sử dụng máy cưa rong trên, dưới, rong nhiều lưỡi, máy Hewsaw, Weinig...
Kiểu răng: Răng được thiết kế Bằng hoặc Trái&Phải hoặc Hình Thang.
 Đường kính : 250, 300, 320, 330, 350, 400, 450mm.
 cốt: 30, 50, 70, 79.4, 80, 104.8, 136.5mm.
 Độ dày hợp kim: 2.0, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.4, 6.0mm.
 Thân: 1.4, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 4.4mm. Ví dụ: 350x3.5/2.5x70x24Z+6
 Số răng: 16+2, 20+4, 24+6, 28+6, 36+6.

Super Thin Ripping Cd203
Lưỡi cưa siêu mỏng



Application: Super thin saw blade for multi ripping with high speed and high precision, its made by special steel body and special coating technology for ripping softwood and hardwood, for floors and wood blinds.

Machine: For Single and and multi rip and Weinig and Taiwan machine, etc.

Technical information: Teeth: Flat.
 Diameter : 130, 180, 200, 225, 240, 290mm. Ex:240x1.3/0.9x65x36Z
 Bore: 40, 50, 65, 70, 80.
 Keft: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.0mm.
 Body: 0.7 - 1.0mm.
 Teeth: 24, 28, 36Z.

Ứng dụng: Lưỡi cưa siêu mỏng Cd203 chuyên rong gỗ mềm và gỗ cứng, cho bề mặt đẹp. Lưỡi cưa được sản xuất loại thép đặc biệt bên cạnh có lớp phủ chống nóng khi chạy nhanh.

Máy : máy bào nhiều trục, máy rong nhiều lưỡi, Weinig and Mereen - Johnson.

Kiểu răng: Răng được thiết kế Bằng hoặc Trái&Phải.

Đường kính : 130, 180, 200, 225, 240, 290mm.
 Cốt: 40, 50, 60, 65, 70, 80.
 Độ dày hợp kim: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.0mm Ví dụ: 240x1.3/0.9x65x36Z
 Thân: 0.7, 0.9, 1.0, 1.4mm.
 Teeth: 24, 28, 36Z.

CNC Tools - Dao phay CNC



Solid Carbide Routers - Mũi Phay Hợp Kim

Solid Carbide Roughing Spiral Routers. Mũi phay xoắn hợp kim, thô.



Solid tungsten carbide router, Suitable for 'Roughing' cuts in softwood, hardwood and man made board (with or without coating). Carbide for maximum durability in abrasive materials.
***Upcut spiral** for optimum chip flow and improved finish on the bottom of the board.
***Downcut** for better damping when machining small work pieces and improved finish on the top of the board.
 For use on routers and machining centers with or without CNC control
Mũi phay xoắn hợp kim, thích hợp phay rãnh, cắt đứt: gỗ mềm, cứng, các loại ván.
***Xoắn lên:** trong quá trình phay, phối theo chiều hướng đi lên, không đẹp mặt trên, đẹp mặt phía dưới.
***Xoắn xuống:** trong quá trình phay, phối theo chiều hướng đi xuống, đẹp mặt trên.
 Được sử dụng máy phay đứng, máy phay trung tâm.
 Đường kính & Cán : 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25mm.
 Chiều dài cắt: 22, 32, 42, 52, 60, 72mm.
 Chiều dài: 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 120mm.
 Lưỡi cắt: 22, 32, 42.

Solid Carbide Finishing Spiral Routers. Mũi phay xoắn hợp kim, tinh.



Solid tungsten carbide router, Suitable for 'Finishing' cuts in softwood, hardwood and man made board (with or without coating). Carbide for maximum durability in abrasive materials.
***Upcut spiral** for optimum chip flow and improved finish on the bottom of the board.
***Downcut** for better damping when machining small work pieces and improved finish on the top of the board.
 For use on routers and machining centers with or without CNC control
Mũi phay xoắn hợp kim, thích hợp phay rãnh, cắt đứt: gỗ mềm, cứng, các loại ván.
***Xoắn lên:** trong quá trình phay, phối theo chiều hướng đi lên, không đẹp mặt trên, đẹp mặt phía dưới.
***Xoắn xuống:** trong quá trình phay, phối theo chiều hướng đi xuống, đẹp mặt trên.
 Được sử dụng máy phay đứng, máy phay trung tâm.
 Đường kính & Cán : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25mm.
 Chiều dài cắt: 22, 32, 42, 52, 60, 72mm.
 Chiều dài: 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 120mm.
 Lưỡi cắt: 22, 32, 42.

Solid Carbide Up&Down Spiral Routers. Mũi phay xoắn hợp kim, kết hợp.



Solid Carbide Up&Down Spiral Routers.
 Compression spiral ensures material is squeezed into the middle to give an extra fine finish on both surfaces of laminated and veneered board. Carbide for maximum durability in abrasive materials.
 For use on routers and machining centres with and without CNC control.
Mũi phay xoắn hợp kim kết hợp xoắn lên và xuống.
 Thích hợp cắt ván có phủ 2 mặt: Laminated, Milamine, Veneer...
***Kết hợp xoắn lên và xuống:** trong quá trình phay, tạo 2 mặt đẹp.
 Được sử dụng máy phay đứng, máy phay trung tâm.
 Đường kính & Cán : 3, 2, 6, 8, 10, 12, 16, 20mm.
 Chiều dài cắt: 20, 25, 32, 42, 52, 60, 72mm.
 Chiều dài: 60, 70, 80, 90, 100, 120mm.
 Lưỡi cắt: 22, 32.




Solid Carbide Routers - Mũi Phay Hợp Kim

Spiral Cutter for Lock Case. Mũi phay ổ khóa.



Solid tungsten carbide router cutter complete with three spiral chip breaker flutes. Suitable for producing deep grooves, slots and holes for door furniture in softwood, hardwood, solid and hollow board doors. Solid carbide for maximum durability in abrasive materials. For use on routers and machining centres with CNC control.
 Mũi phay ổ khóa có 3 rãnh bẻ phối thích hợp cho việc móc rãnh sâu, để làm rãnh ổ khóa.
 Được sử dụng máy phay chuyên dụng ổ khóa hoặc máy phay trung tâm.
 Đường kính & Cán : 8, 10, 12, 14, 16, 18mm.
 Chiều dài phay: 95, 115mm.
 Chiều dài: 150, 170mm.
 Lưỡi cắt & chiều dài cắt : 32x45mm

Solid Carbide Up&Down Spiral Routers With Coated. Mũi phay xoắn hợp kim, kết hợp, có lớp phủ.



Solid Carbide Up&Down Spiral Routers with coated. It's long tool life.
 Compression spiral ensures material is squeezed into the middle to give an extra fine finish on both surfaces of laminated and veneered board. Carbide for maximum durability in abrasive materials.
 For use on routers and machining centres with and without CNC control.
Mũi phay xoắn hợp kim kết hợp xoắn lên và xuống, có phủ, tuổi thọ rất dài.
 Thích hợp cắt ván có phủ 2 mặt: Laminated, Milamine, Veneer...
***Kết hợp xoắn lên và xuống:** trong quá trình phay, tạo 2 mặt đẹp.
 Được sử dụng máy phay đứng, máy phay trung tâm.
 Đường kính & Cán : 3, 2, 6, 8, 10, 12, 16, 20mm.
 Chiều dài cắt: 20, 25, 32, 42, 52, 60, 72mm.
 Chiều dài: 60, 70, 80, 90, 100, 120mm.
 Lưỡi cắt: 22, 32.



Solid Carbide Engraving. Mũi Điều Khắc.




Đường kính: 0,3, 0,5, 1.
Chiều dài: 60, 70, 80, 90mm.
Cán: 4, 6, 8mm.
Lưỡi cắt: 22,
R: 0,5mm



Grooving & Rebating Cutters - Ổ Dao chạy rãnh

Grooving Cutter with Scorers - Ổ Dao chạy rãnh thay lưỡi

Cd301



Hard wearing steel body complete with disposable tungsten carbide knives and scorers for improved finish. Suitable for producing grooves and slots in softwood, hardwood and man-made boards (with or without coating) on a spindle moulder. Can be used with spacer rings for comb jointing.

Ổ dao được thiết kế những chỗ lắp lưỡi dao, bên cạnh đó có lưỡi khứa trước khi cắt, tạo bề mặt cắt đẹp hơn. Thích hợp chạy rãnh gỗ mềm và cứng và các loại ván. Được sử dụng trên máy Tụp và máy bào 4 mặt.

Đường kính : 100, 125, 150, 180, 200mm.

Cốt: 25,4, 30, 31,75, 32, 40, 50mm.

Độ dày rãnh: 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10, 12, 16, 18, 20, - 60mm.

Lưỡi dao thay: 14x14x1.2, 14x14x2.0, 18x18x1.95, 18x18x2.95, 7.5x12x1.5, 9.5x12x1.5, 20x12x1.5, 25x12x1.5, 30x12x1.5...

Adjustable Grooving Cutter with Scorers - Ổ Dao chạy rãnh điều chỉnh độ dày, thay lưỡi.

Cd302



Hard wearing steel body complete with disposable tungsten carbide knives and scorers for improved finish. Suitable for producing various thickness grooves and rebates in softwood, hardwood and man-made boards (with or without coating) on a spindle moulder.

Cutting width can be adjusted in 0.1mm steps by using supplied spacer rings.

Ổ dao được thiết kế những chỗ lắp lưỡi dao, bên cạnh đó có lưỡi khứa trước khi cắt, tạo bề mặt cắt đẹp hơn. Thích hợp chạy rãnh gỗ mềm và cứng và các loại ván. Được sử dụng trên máy Tụp và máy bào 4 mặt.

Chỉnh độ dày của rãnh bằng cách chêm các miếng lồng dên ở giữa mỏng nhất 0.1mm

Đường kính : 150, 180, 200mm.

Cốt: 25,4, 30, 31,75, 32, 40, 50mm.

Độ dày rãnh điều chỉnh: 4,0-15, 8-15, 12,5-24, 20,6-40, 30,6-60, 50,6-100mm.

Lưỡi dao thay: 14x14x1.2, 14x14x2.0, 18x18x1.95, 18x18x2.95, 7.5x12x1.5, 9.5x12x1.5, 20x12x1.5, 25x12x1.5, 30x12x1.5...

Rebating Cutter - Ổ Dao đánh hạn độ dày.

Cd303



Hard wearing steel tool body complete with four alternately sheared tungsten carbide knives for machining large surface areas. Suitable for producing wide grooves and rebates in softwood, hardwood and man-made boards (with or without coating) on a spindle moulder.

Ổ dao được thiết kế những chỗ lắp lưỡi dao, bên cạnh đó có lưỡi khứa trước khi cắt, tạo bề mặt cắt đẹp hơn. Thích hợp chạy rãnh và hạ kích thước gỗ mềm và cứng và các loại ván. Được sử dụng trên máy Tụp và máy bào 4 mặt.

Đường kính : 85, 90, 100, 125, 150mm.


Cốt: 25,4, 30, 31,75, 32, 40, 50mm.

Chiều cao dao: 30, 40, 50, 60mm.

Lưỡi dao thay: 14x14x2.0, 30x12x1.5, 40x12x1.5, 50x12x1.5, 60x12x1.5.

Roughing planning cutter - Ổ Dao bào xoắn

Cd304



Hard wearing aluminum body complete with spiral positioned disposable TC Knives arranged in six flutes. Suitable to remove large volumes of all types of wood with a high feed rate, by creating small chips. Low noise operation. Can also be ordered with a special dimension.

Ổ dao được thiết kế những rãnh xoắn, bảo tốc độ nhanh, giảm độ ồn khi bào tạo bề mặt cắt đẹp, thích hợp bào gỗ mềm và cứng. Được sử dụng trên máy Tụp và máy bào 4 mặt. thân dao bằng Nhôm hoặc Sắt.

Đường kính : 100, 125, 150, 180, 200mm.
Cốt: 25.4, 30, 31.75, 32, 40, 50mm.
Chiều cao: 50, 60, 80, 100, 120, 130, 190, 210, 230mm.
Rãnh: 6Z, 8Z.
Lưỡi dao thay: 14x14x2.0, 15x15x2.5.

Roughing planning cutter - Ổ Dao bào xoắn

Cd305



Hard wearing aluminum body complete with spiral positioned disposable TC Knives arranged in six flutes. Suitable to remove large volumes of all types of wood with a high feed rate, by creating small chips. Low noise operation. Can also be ordered with a special dimension.

Ổ dao được thiết kế những rãnh xoắn, bảo tốc độ nhanh, giảm độ ồn khi bào tạo bề mặt cắt đẹp, thích hợp bào gỗ mềm và cứng. Được sử dụng trên máy bào 4 mặt. thân dao bằng Nhôm hoặc Sắt.

Đường kính : 100, 125, 150, 180, 200mm.
Cốt: 40, 50mm.
Chiều cao: 50, 60, 80, 100, 120, 130, 190, 210, 230mm.
Rãnh: 6Z, 8Z, 10Z, 12Z.
Lưỡi dao thay: 30x12x1.5, 30x12x2.5

Roughing planning cutter - Ổ Dao bào xoắn

Cd306



Hard wearing aluminum body complete with spiral positioned disposable TC Knives arranged in six flutes. Suitable to remove large volumes of all types of wood with a high feed rate, by creating small chips. Low noise operation. Can also be ordered with a special dimension.

Ổ dao được thiết kế những rãnh xoắn, bảo tốc độ nhanh, giảm độ ồn khi bào tạo bề mặt cắt đẹp, thích hợp bào gỗ mềm và cứng. Được sử dụng trên máy bào 4 mặt. thân dao bằng Nhôm hoặc Sắt.

Đường kính : 100, 125, 150, 180, 200mm.
Cốt: 40, 50mm.
Chiều cao: 50, 60, 80, 100, 120, 130, 190, 210, 230mm.
Rãnh: 6Z, 8Z, 10Z, 12Z.
Lưỡi dao thay: 30x12x1.5, 30x12x2.5

Roughing planning cutter - Ổ Dao bào xoắn

Cd307



Hard wearing aluminum body complete with spiral positioned disposable TC Knives arranged in six flutes. Suitable to remove large volumes of all types of wood with a high feed rate, by creating small chips. Low noise operation. Can also be ordered with a special dimension.

Ổ dao được thiết kế những rãnh xoắn, bảo tốc độ nhanh, giảm độ ồn khi bào tạo bề mặt cắt đẹp, thích hợp bào gỗ mềm và cứng. Được sử dụng trên máy Tụp và máy bào 4 mặt. thân dao bằng Nhôm hoặc Sắt.

Đường kính : 100, 125mm.
Cốt: 25.4, 30, 31.75, 32, 40, 50mm.
Chiều cao: 60, 80, 100, 130, 190, 200, 230mm.
Rãnh: 6Z, 8Z.
Lưỡi dao thay: 14x14x2.0.

Roughing planning cutter - Ổ Dao xoắn cho máy bào 2 mặt

Cd308



Hard wearing aluminum body complete with spiral positioned disposable TC Knives arranged in six flutes. Suitable to remove large volumes of all types of wood with a high feed rate, by creating small chips. Low noise operation. Can also be ordered with a special dimension.

Ổ dao được thiết kế những rãnh xoắn, bảo tốc độ nhanh, giảm độ ồn khi bào tạo bề mặt cắt đẹp, thích hợp bào gỗ mềm và cứng. Được sử dụng trên máy bào 2 mặt. thân dao bằng Sắt.

Đường kính : 100, 125, 150, 180, 200mm.
Chiều dài: 150-1600mm.
Rãnh: 4Z, 8Z, 10Z, 12Z.
Lưỡi dao thay: 14x14x2.5, 15x15x2.5.

Heavy Duty Spiral Cutterhead - Ổ Dao xoắn cho máy bào 2 mặt

Cd309



Hard wearing aluminum body complete with spiral positioned disposable TC Knives arranged in six flutes. Suitable to remove large volumes of all types of wood with a high feed rate, by creating small chips. Low noise operation. Can also be ordered with a special dimension.

Ổ dao được thiết kế những rãnh xoắn, bảo tốc độ nhanh, giảm độ ồn khi bào tạo bề mặt cắt đẹp, thích hợp bào gỗ mềm và cứng. Được sử dụng trên máy bào 2 mặt. thân dao bằng Sắt.

Đường kính : 100, 125, 150, 180, 200mm.
Chiều dài: 150-1600mm.
Rãnh: 4Z, 8Z, 10Z, 12Z.
Lưỡi dao thay: 30x12x1.5, 30x12x2.5.

Finger Cutters - Dao Ghép



Diamond cutters - Ổ Kim cương



Jointing diamond cutter - Ổ kim cương phay cạnh.

Machine: Blesse, Bi-Matic, Cehisa, Griggio, SCM-Stefani, IMA/Brandt, HolzHer, Homag, Ott, etc

Đường kính : 70, 80, 85, 100, 125mm.

Cốt: 16, 20, 30, 35, 50mm.

Chiều cao: 48, 56, 65, 80mm.

Edge rounding diamond cutter - Ổ kim cương bo cạnh.

Machine: Blesse, Bi-Matic, Cehisa, Griggio, SCM-Stefani, IMA/Brandt, HolzHer, Homag, Ott, etc

Đường kính : 55, 70, 73, 75, 82 mm.

Cốt: 16, HSK 25R.

Bo R: 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5mm

Diamond compact hogger - Ổ kim cương chức năng phá dăm bào

Machine: Double End Tenoners

Đường kính : 250, 300mm.

Cốt: 40, 50, 80mm

Số răng: 36, 48, 60Z



Diamond cutter for Floor, Complete flooring lines - Ổ dao kim cương chạy vân sàn.

Chúng tôi có thể cung cấp ổ dao kim cương đánh vân sàn theo bản vẽ khách hàng.


Cutters for doors and windows - Ổ dao chuyên ngành cửa



Drills - Mũi Khoan Các Loại



Boring bits - Mũi Phay Hợp Kim



Drills. mũi khoan:

Diameter (Đk) : 3 4 5 6 6,35, 7,8 8,2 9 9,5 10 11 12 12,7 13 14 15 16

Length (chiều dài): 57,5, 70, 77, 105mm

Shank (cán) : 8mm, 10mm. Trái và Phải.

Boring bits. mũi khoét:

Diameter (Đk) : 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 35 36 38 40 60

Length (chiều dài): 57,5, 70, 77, 105mm

Shank (cán) : 8mm, 10mm. Trái và Phải.

HSS drills - Mũi khoan thép gió



Mũi khoan thép gió
- mũi khoan ren.
- mũi khoan 2 tầng.
Mũi đục mỏng âm

Grinding Machine - Máy Mài



CNC carbide Saw Grinder - Máy mài lưỡi cưa tự động CNC 5 trục

Model: AJ805

UTMA. Made in Italy.

Saw blade diameter 4 - 32 inches 100-800 mm

Maximum plate thickness, 3/8" 10 mm

Hook angles from - 15 to + 40°

Top bevel angle 0-45°

Face bevel angle 0-10°

Tooth pitch from 6 to 130 mm



CNC Profile Grinder. Máy mài biên dạng tất cả loại dao.



CNC tool and cutter grinder. Máy mài dao gỗ tự động CNC.



Model: lc35e cnc

UTMA Made in Italy.

Table movement - X axis mm 350

Wheel movement - Y axis mm 300

Column movement - Z axis mm 250

Axes movements A - X - (Y) - (Z) through

brushless servo motors

Brushless motors nm 3,4

Work head MT 4

Maximum swing over center mm 305

Horizontal swivel of grinding spindle +/-270°

Grinding motor kw 2,2

Grinding spindle speed 0 - 6000

Maximum wheel diameter mm 175

Model: P 20 CNC

UTMA Made in Italy, Four CNC controlled axes - X, Y, A, Z

AC digital servo motors on all CNC axes

Electronic speed variator for grinding wheel

Simple, fast teach-in tool positioning

Fast, simple programming

Accepts DXF CAD drawings

Operator friendly CAD/CAM menu

CNC PROFILE GRINDER FOR CARBIDE AND HSS CUTTERS,

INSERTS KNIVES AND ROUTER BITS



Clamping System - Các loại đầu kẹp.



Machine (Máy):

Alberti, Homag, Weeke, IMA, Maka, Reichenbacher, Biesse, Alberti, Stegherr, Alberti, Heian, etc

Holder : HSK 63F, HSK 50E/40, ISO30, SK30

Collet : Er16, Er25, Er32, Er40, 462E

Aggregate - Các loại đầu chia độ..



Machine (Máy):


Homag, Weeke, IMA, Biesse, Alberti, Stegherr, etc

Application:

Drilling, Milling, Sawing, Moulding, Sanding / Polishing

Ứng dụng:

Khoan, phay, cưa, Bào, chà nhám / đánh bóng.



Diamond wheels - Các loại đá mài



Machine (Máy):

Vollmer, ABM, Weinig, Universal machine, etc

Application:

- Grinding saw blade: Face teeth, Top teeth, Flank.
- Grinding cutter: Face
- Grinding profile cutter heads.

Ứng dụng:

- Mài lưỡi cưa: mài mặt, mài đỉnh, mài cạnh bên.
- Mài ổ dao: mài mặt, mài đường kính ngoài.
- Mài biến các loại biến dạng.

Đường kính : 100, 125, 150, 160, 175, 200mm.

Cốt : 16, 20, 25, 32, 50.8mm

Vacuum Clamping System



Thiết bị hút chân không



Machine (Máy):


Homag, Weeke, IMA, Biesse, Alberti, Stegherr, Holzher, etc

Application:

Console Table Systems, Grid Table Systems, Flat Table Systems, Vacuum Clamping System Innospann.

Materials - Nguyên liệu

Saw tips - Răng lưỡi cưa.



Saw tip Carbide of TIGRA/Made in Germany.
Application for :
-Softwood.
-Hardwood.
-Boards, Chipboard, MDF, HDF, Plywood.

Chúng tôi cung cấp răng lưỡi cưa của TIGRA /Made in Germany.
Hợp kim cho từng ứng dụng:
- Gỗ mềm.
- Gỗ cứng.
- Ván các loại Okal, MFC, MDF, Plywood.

Brazing alloys and fluxes Bạc hàn và dung dịch.



Brazing alloys and fluxes from TIGRA for : brazing saw blades and tools.

Bạc hàn và dung dịch hàn từ TIGRA, chuyên hàn dao ngành gỗ.
- Lưỡi cưa.
- Các loại dao ngành gỗ.

Carbide for brazed tools. Hợp kim hàn dao cụ.



Carbide of TIGRA/Made in Germany. application for : Softwood, Hardwood, Boards.
Chúng tôi cung cấp hợp kim TIGRA /Made in Germany, chuyên hàn dao ngành gỗ.
Hợp kim cho từng ứng dụng:
- Gỗ mềm.
- Gỗ cứng.
- Ván các loại Okal, MFC, MDF, Plywood.


Steel body - Thân lưỡi cưa



Chúng tôi cung cấp thân lưỡi cưa, made in USA.



Carbide Rods - Các loại hợp kim tròn



Carbide Rods of TIGRA/Made in Germany.
Application for :
Make drills and spiral routers for Softwood, Hardwood, Boards.

Chúng tôi cung cấp hợp kim tròn TIGRA /Made in Germany, dùng để mài thành mũi khoan, phay cho:
- Gỗ mềm.
- Gỗ cứng.
- Ván các loại Okal, MFC, MDF, Plywood.

TCT Band saw Cd114 Lưỡi cưa vòng hợp kim



Application: TCT band saw blade: Engineered floors, Multi-layer boards, Furniture. for smooth cutting.

Machine: Band saw machine. Sawyer and Wintersteiger...

Technical information: Carbide tip.

Dimension: 4572x27x0.9, 4980x34x1.1/1.8, 4980x50x0.9/1.6, 5500x80x0.9/1.8...

Ứng dụng: Lưỡi cưa vòng hợp kim chuyên cắt gỗ cho bền mặt đẹp, tuổi thọ cao.

Máy : máy cưa vòng như: sawyer and Wintersteiger and Neva...

Qui cách: 4572x27x0.9, 4980x34x1.1/1.8, 4980x50x0.9/1.6, 5500x80x0.9/1.8...

CNC Tools - Dao phay CNC



PCD Routers - Mũi phay Kim Cương

PCD - Eco Z1+1

Cd207



PCD - Eco Z2+1

Cd208



PCD - Nesting Heavy Steel
3+3+1 Wings

Cd210



PCD - 54° 4 Wings

Cd211



PCD - Z3+1 Helical

Cd209



Application: Suitable for chipboard panels, laminated, coated, and MDF. High feed rate, good chip removal, excellent and low noise.
Ứng dụng: chuyên phay ván gỗ phủ laminated hoặc veneer, tốc độ nhanh, giảm tiếng ồn, thoát phôi rất tốt. Dao có tuổi thọ rất dài.

Diameter : 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25mm
Shank : 10, 12, 16, 18, 20, 25mm.
Cutting length : 20, 25, 32, 35, 42, 52, 60mm.
Total length : 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120mm.
Teeth : Z=1+1, 2+1, 3+3+1, Z4.

Đường kính : 8, 10, 12, 16, 18, 20, 25mm
Cán : 10, 12, 16, 18, 20, 25mm.
Chiều dài cắt : 20, 25, 32, 35, 42, 52, 60mm.
Chiều dài : 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120mm.
Lưỡi cắt : Z=1+1, 2+1, 3+3+1, Z4.

Cutters - Các Loại Ổ Dao




Finger Cutters - Dao Gép




Cutters for doors and windows - Ổ dao chuyên ngành cửa






An Binh's Products CNC Carbide



AN BINH'S ITEMS



Dao Phay- Routers CNC solid carbide- Dao Hợp Kim Nhập khẩu



Nhà máy sản xuất Dao CNC và Lưỡi cưa





BIFA FAIR 2023

- At Block C09 with many items according with Furniture industries
- Solid cardbine and CNC cutter .
- Bandsaw cutting
- CD saw solation
- Tubi profile flooring



LEATHER

LEATHER
SOLUTION LEADER

800+
COLORS

for furniture, automotive,
furniture, and leather goods.



LEATHER
SOLUTION LEADER

800+
COLORS

for furniture, automotive,
furniture, and leather goods.



C. Cung cấp da bò Giá gốc nhập khẩu từ Ấn Độ - Ý- Trung quốc và Thái Lan

- **OUR PRICES** Giá của Chúng tôi
- **Pls note the price as below :**
- **1. Uruguay print 0.9 - 1.1 mm = 0.72 usd / sqft 2)**
- **2. Dollaro print 1.3 - 1.5 mm. = 0.84 usd / sqft 3)**
- **3. Matching splits - 0.64 usd / sqft**
- **Quantity - 100000 sqft / 20Ft ‘**
- **We need 4 weeks for production for first orders**
- **Payment terms: 30 % (TT)with order and balance 70 % at goods arrive at HCM port and then telex release (BL) once payment received Or (LC) 60 days from BL date Cif by sea Ho Chi Minh . Leadtime 45-60 working da**

D. DA BÒ SOFA HÀNG HIGH END



**Full
Top
Rain**









SAFETY SHOE LEATHER

You are here : [Home](#) >> [Products](#) >> [Finished Leather](#) >> [Safety Shoe Leather](#)

Production of safety shoe leather evolved in the very early stages of the company mobility. At present, we are producing all different kinds of leathers and finishes necessary for safety and military shoes on Buffalo and Cow raw hides in variable finishes such as Waxy, Oil Pull up, Crazy Horse, Haircell, Printed, Nubucks in S1, S3 and S4 standards.



5248



5249



5250



5251



5252



5253



5254



5255

BELTING LEATHER

You are here : [Home](#) >> [Products](#) >> [Finished Leather](#) >> [Belting Leather](#)

In order to cope up with the needs of the fashion industry, the company invested into technology and worked together with chemical companies to develop this article and now maintains a very high goodwill in both domestic and international market with such products.



5258



5259



5260



5261



5262



5263



5264



5265



5266



5267



D. Keo chuyên dùng trong ngành gỗ :

Keo dán gỗ, là loại keo dán chuyên dùng để dán các chi tiết gỗ lại với nhau hay chi tiết gỗ với loại vật liệu khác.

- * Keo 502 (keo nóng)
- * Keo AB
- * Keo ghép dọc
- * Keo ghép ngang
- * Keo trám trét POLY
- * Keo sữa

Keo sữa 1 thành phần được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế biến gỗ như ghép dọc, ghép finger.., laminate..

Keo - Chất dính

Showing all 5 results

Thứ tự mặc định



Keo 502



Keo AB Đài Loan



Keo con chó V66



Keo Hải Thuyền



Keo sữa LATEX



Keo Ghép Gỗ Venner- Dán Kính



KOMO certified
D4/ B4



Bond various
wood species





CHỨNG NHẬN

Cấp cho CÔNG TY TNHH SX-SNK QUỐC TẾ WOOD ONE FURNITURE (VIỆT NAM)

Văn Phòng: Số 357, Đường NF3, Tờ 1, Khu Phố 7, Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương
Khu: Lô 17-1, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Bình Dương

EFC International Certification chứng nhận Hệ thống quản lý rủi ro của tổ chức nói trên được đánh giá và tìm thấy phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý sau đây:

Tiêu chuẩn

ISO 31000:2018

Phạm vi chứng nhận

Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng, chung cư và khách sạn

Ngày phê duyệt ban đầu: 12/04/2022

Chứng nhận dựa trên sự vận hành thỏa mãn liên tục của Tổ chức. Giấy chứng nhận có hiệu lực đến ngày: 12/04/2025

Để kiểm tra hiệu lực của Giấy chứng nhận vui lòng liên hệ số (+84.28) 38 95 96 95 hoặc quét mã QR Code trên Giấy chứng nhận.

Số giấy chứng nhận: 2202200290

Ngày cấp: 12/04/2022



Nguyễn Thị Trà Mi



EFC International Certification

33 to Floor, Pw Sky Building, 55 Nguyễn Cư Trinh Street, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Branch: 34 Văn Bưu Street, Ba Đình District, Hà Nội City, Vietnam
Tel: (+84.28) 38 95 96 95
Email: info@efcinternational.com
www.efc.int



CERTIFICATION

Awarded for

Wood one Furniture (Vietnam) Co., Ltd.

EFC International Certification certify that the Risk Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below.

Standard

ISO 31000:2018

Scope of certification

Providing management and operation services for Buildings, Apartments and Hotels;

Original approval date:

12 April, 2022

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: 12 April, 2025

To check this certificate validity please call (+84.28) 38 95 96 95 or scan the QR Code on this certificate.

Certificate No.: 2202200290

Revision date: 12 April, 2022



wood one Furniture

EFC International Certification Body



Nguyễn Thị Trà Mi



EFC International Certification

33 to Floor, Pw Sky Building, 55 Nguyễn Cư Trinh Street, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Branch: 34 Văn Bưu Street, Ba Đình District, Hà Nội City, Vietnam
Tel: (+84.28) 38 95 96 95
Email: info@efcinternational.com
www.efc.int

E. Hệ thống Kho Bãi chứa hàng (Vật Tư- Phụ Liệu và Máy móc Công Nghiệp & Da Bò)

WOOD ONE WAREHOUSE- VIET NAM

- Địa chỉ:
Lô 17-1, Đường
2B, Khu Công
Nghịệp Quốc Tế
Protrade, Xã An
Tây, Thị xã Bến
Cát, Bình Dương







1. Kho Tại KCN Nam Tân Uyên Mở rộng



OUR PRICE LIST- BẢNG GIÁ CHI TIẾT



BANG BAO Giá 2024.pd




BANG BAO GIA DAO CU 2024.pdf

Contact US -Liên hệ chúng tôi:

- 1. Tại Việt nam : CÔNG TY TNHH SX-XNK WOO ONE FURNITURE.**
- 2. Tại Trung Quốc: (Guangtai Furniture (Dongguan) Co., Ltd.)**
- 3. Office - Văn Phòng: Địa chỉ: Ấp 1 KP 7 , Phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát , Bình Dương**
- 4. Warehouse- Kho : Địa chỉ: Lô 17-1, Đường 2B, Khu Công Nghiệp Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Bình Dương.**
- 5. Factory- Nhà máy: Địa chỉ: Số 8, DC 19, KP.4, Phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương**
- 6. Hotline . +84.934.199.337 Mr Phú**
- 7. TPHCM: Ms Huyền +84.979.082.624.**
- 8. Bình Dương: Ms Hiền +84.834.545.684**
- 9. Email : woodonefurnituretool@gmail.com**

THANK YOU- Cảm ơn !!



 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ,XUẤT KHẨU QUỐC TẾ WOODONE FURNITURE
ĐC: SỐ 337 ,ĐƯỜNG NF3, TÔ, KP7,P. CHÁNH PHỦ HÒA TX.BẾN CÁT ,TỈNH BÌNH DƯƠNG

Mr: Hồ Văn Phú(Tony Ho)
Chức Vụ: Giám Đốc Điều hành
Cell: +84934-199-337
Email: woodonefurnituretool@gmail.com



 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ,XUẤT KHẨU QUỐC TẾ WOODONE FURNITURE
ĐC: SỐ 337 ,ĐƯỜNG NF3, TÔ, KP7,P. CHÁNH PHỦ HÒA TX.BẾN CÁT ,TỈNH BÌNH DƯƠNG

Mrs: Phạm Thị Hiền
Chức Vụ: Giám Đốc Kinh Doanh
(Miền Trung/Nam)
Cell: +8434545684
Email: woodonefurnituretool@gmail.com



 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ,XUẤT KHẨU QUỐC TẾ WOODONE FURNITURE
ĐC: SỐ 337 ,ĐƯỜNG NF3, TÔ, KP7,P. CHÁNH PHỦ HÒA TX.BẾN CÁT ,TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ms: Hồ Thị Lương (Luong Ho)
Chức Vụ: Giám Đốc Kinh Doanh (Miền Bắc)
Cell: +84933407313
Email: woodonefurnituretool@gmail.com



 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ,XUẤT KHẨU QUỐC TẾ WOODONE FURNITURE
ĐC: SỐ 337 ,ĐƯỜNG NF3, TÔ, KP7,P. CHÁNH PHỦ HÒA TX.BẾN CÁT ,TỈNH BÌNH DƯƠNG

Mr: Văn Ngọc My Huyền
Chức Vụ: Nhân viên Kinh Doanh
Cell: +84979802624
Email: woodonefurnituretool@gmail.com

